



# INGELVAC® APPX

Confiere amplia protección contra los serotipos y toxinas más comunes de *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Número de Registro B-0171-064

## DESCRIPCIÓN:

**Vacuna Intramuscular**

Bacterina toxoide contra *Actinobacillus pleuropneumoniae*



### COMPOSICIÓN

Cultivos de *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y toxoides APXI, APXII y APXIII inactivados químicamente y adicionados de hidróxido de aluminio como adyuvante.



### INDICACIONES

Para la prevención en cerdos sanos contra la pleuroneumonía contagiosa porcina.



### DOSIS:

- Vacuna de dos dosis de 2 ml intramuscular.
- En lechones: vacunar a partir de 3 semanas de edad o más. Revacunar 21 días después de la primera aplicación.
- Cerdas: Vacunar 6 semanas pre parto y repetir 21 días después.
- Reemplazos: Se recomienda vacunar cada 6 meses o antes de ser ingresadas al hato reproductor.



### ADVERTENCIAS:

- Vacune solo animales sanos.
- Conserve en refrigeración entre 2 y 7°C, protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- Incinere el frasco vacío.
- No conserve restos para aplicaciones posteriores.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- En caso de reacciones anafilácticas, utilice epinefrina como antídoto.



### PRESENTACIÓN:

100 ml (50 dosis).  
Para uso veterinario.

