




## PF-80



Reg. SAGARPA Q-7982-009

### COMPOSICIÓN.

Cada 1000 g de **PF-80** contiene:

Florfenicol 80 g

Excipiente C.B.P. 1000 g

### MODO DE ACCIÓN.

**PF-80** es un antimicrobiano sintético bacteriostático de amplio espectro contra bacterias Gram positivas, Gram negativas que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas a nivel ribosomal. Se absorbe en un 70% a un 100% más que la ampicilina, su disponibilidad ha sido calculada en un 63% y su acción es tiempo dependiente.

El **PF-80** es para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas y sistémicas en aves de engorda y reproductoras y cerdos, ocasionadas por micro-organismos sensibles a la fórmula como: *Salmonella spp*, *Haemophilus spp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella spp*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus spp*, *Erysipella spp*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*.

### ADMINISTRACIÓN Y DOSIS.

**Aves:** (Engorda y Reproductoras) 500 – 1000 g. de **PF-80** por tonelada de alimento terminado durante 5 – 7 días, 20 mg de producto activo por Kg. de peso.

**Cerdos:** Administrar 500 g. de **PF-80** por tonelada de alimento terminado, (40 ppm de Florfenicol), durante un periodo de 5 a 7 días.

### PERIODO DE RETIRO.

No administrar este producto 12 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

### ALMACENAMIENTO.

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

### PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Empaque con 5, 10, 20 y 25 kg.



grupo ISA